

# S13 : Division - Livret d'exercices

## Exercice 1 : ☆

Pose et effectue les **divisions euclidiennes** suivantes :

<p>385 par 7 :</p> $\begin{array}{r l} \overline{385} & 7 \\ - 35 & 55 \\ \hline 35 & \\ - 35 & \\ \hline 0 & \end{array}$ <p>On a bien :</p> $385 = 7 \times 55 + 0$ $0 < 7$	<p>103 par 25 :</p> $\begin{array}{r l} \overline{103} & 25 \\ - 100 & 4 \\ \hline 3 & \end{array}$ <p>On a bien :</p> $103 = 25 \times 4 + 3$ $3 < 25$	<p>7 240 par 9 :</p> $\begin{array}{r l} \overline{7240} & 9 \\ - 72 & 804 \\ \hline 04 & \\ - 0 & \\ \hline 40 & \\ - 36 & \\ \hline 4 & \end{array}$ <p>On a bien :</p> $7\,240 = 9 \times 804 + 4$ $4 < 9$	<p>239 par 16 :</p> $\begin{array}{r l} \overline{239} & 16 \\ - 16 & 14 \\ \hline 79 & \\ - 64 & \\ \hline 15 & \end{array}$ <p>On a bien :</p> $239 = 16 \times 14 + 15$ $15 < 16$
---	---	---	--

## Exercice 2 : ☆

Pose et effectue les **divisions euclidiennes** suivantes :

<p>98 par 7 :</p> $\begin{array}{r l} \overline{98} & 7 \\ - 7 & 14 \\ \hline 28 & \\ - 28 & \\ \hline 0 & \end{array}$ <p>On a bien :</p> $98 = 7 \times 14 + 0$ $0 < 7$	<p>4 789 par 21 :</p> $\begin{array}{r l} \overline{4789} & 21 \\ - 42 & 228 \\ \hline 58 & \\ - 42 & \\ \hline 169 & \\ - 168 & \\ \hline 1 & \end{array}$ <p>On a bien :</p> $4\,789 = 21 \times 228 + 1$ $1 < 21$	<p>1 523 par 11 :</p> $\begin{array}{r l} \overline{1523} & 11 \\ - 11 & 138 \\ \hline 42 & \\ - 33 & \\ \hline 93 & \\ - 88 & \\ \hline 5 & \end{array}$ <p>On a bien :</p> $1\,523 = 11 \times 138 + 5$ $5 < 11$	<p>843 par 37 :</p> $\begin{array}{r l} \overline{843} & 37 \\ - 74 & 22 \\ \hline 103 & \\ - 74 & \\ \hline 29 & \end{array}$ <p>On a bien :</p> $843 = 37 \times 22 + 29$ $29 < 37$
---	--	--	---

## Exercice 3 : ☆☆

Dans chaque cas, trouve le nombre manquant en expliquant ta démarche en-dessous :

$\begin{array}{r l} 560 & 70 \\ 00 & 8 \end{array}$ <p><math>8 \times ? + 0 = 560</math></p> <p><math>8 \times ? = 560</math></p> <p><math>560 \div 8 = 70</math></p>	$\begin{array}{r l} 94 & 6 \\ 3 & 19 \end{array}$ <p><math>? = 6 \times 19 + 3</math></p> <p><math>94 = 6 \times 19 + 3</math></p>	$\begin{array}{r l} 98 & 5 \\ 3 & 19 \end{array}$ <p><math>? \times 19 + 3 = 98</math></p> <p><math>? \times 19 = 95</math></p> <p><math>95 \div 19 = 5</math></p>
---	--	--

### Exercice 4 : ☆☆☆

Une entreprise produit 5 184 bouteilles d'eau par jour. Ces bouteilles sont ensuite regroupées pour former des packs de six. Combien de packs d'eau cette entreprise produit-elle par jour ?

$$\begin{array}{r} \overline{51}84 \quad | \quad 6 \\ - 48 \\ \hline 38 \\ - 36 \\ \hline 24 \\ - 24 \\ \hline 0 \end{array}$$

On a bien  $5\,184 = 6 \times 864 + 0$  et  $0 < 6$ .

Cette entreprise produit donc **864 packs d'eau par jour**.

### Exercice 5 : ☆☆☆

Dans une division euclidienne, 567 est le **diviseur**, 53 est le **quotient** et 21 est le **reste**. Quel est le dividende ? **Justifie**.

On doit toujours avoir : « dividende = diviseur  $\times$  quotient + reste ».

Soit ici : dividende =  $53 \times 567 + 21$ , d'où le fait que **le dividende de cette division vaut 30 072**.

### Exercice 6 : ☆

Pour chaque affirmation, coche si c'est VRAI ou FAUX :

1) 36 est un multiple de 3.	<input checked="" type="checkbox"/> VRAI	<input type="checkbox"/> FAUX	2) 45 est divisible par 5.	<input checked="" type="checkbox"/> VRAI	<input type="checkbox"/> FAUX
3) 9 est un diviseur de 12.	<input type="checkbox"/> VRAI	<input checked="" type="checkbox"/> FAUX	4) 9 est un multiple de 18.	<input type="checkbox"/> VRAI	<input checked="" type="checkbox"/> FAUX
5) 3 est un diviseur de 42.	<input checked="" type="checkbox"/> VRAI	<input type="checkbox"/> FAUX	6) 65 est divisible par 9.	<input type="checkbox"/> VRAI	<input checked="" type="checkbox"/> FAUX
7) 6 712 est un multiple de 4.	<input checked="" type="checkbox"/> VRAI	<input type="checkbox"/> FAUX	8) 10 est un diviseur de 120.	<input checked="" type="checkbox"/> VRAI	<input type="checkbox"/> FAUX
9) 5 est divisible par 135.	<input type="checkbox"/> VRAI	<input checked="" type="checkbox"/> FAUX	10) 1 234 est un diviseur de 2.	<input type="checkbox"/> VRAI	<input checked="" type="checkbox"/> FAUX

### Exercice 8 : ☆

#### Exercice 7 : ☆

1) Donner cinq **multiples** de 6 :

6 ( $6 \times 1$ ) ; 12 ( $6 \times 2$ ) ; 60 ( $6 \times 10$ ) ; 24 ( $6 \times 4$ ) ; 30 ( $6 \times 5$ )

2) Donner quatre **diviseurs** de 32 :

2 ( $32 = 2 \times 16$ ) ; 4 ( $32 = 4 \times 8$ ) ; 8 ; 16

Coche les réponses correctes :

	2	3	4	5	9	10
1) 846 est divisible par...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
2) 2 350 est un multiple de...	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3) 540 est divisible par...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) 101 est un multiple de...						
5) 4 est un diviseur de...			<input checked="" type="checkbox"/>			
6) 352 est divisible par...	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
7) 6 534 est un multiple de...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
8) 999 912 est un multiple de...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
9) 1 est un diviseur de...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Exercice 9 : ☆☆☆

1) Quels sont les deux intrus dans cette liste et pourquoi ?

45      (12)      60      (27)      20      10      50      35

12 et 27 sont les intrus car ils sont les seuls à **ne pas être divisibles par 5**.

2) Quels sont les deux intrus dans cette liste et pourquoi ?

45      12      60      27      (20)      90      912      (35)

20 et 35 sont les intrus car ils sont les seuls à **ne pas être divisibles par 3**.

### Exercice 10 : ☆☆☆

Maëlys possède un cadenas à quatre chiffres. Elle a choisit un code qui vérifie les propriétés suivantes :

- ☞ Il est constitué de chiffres tous différents. (a)
- ☞ Il est divisible par 5, mais pas par 10. (b)
- ☞ Il est divisible par 3, mais pas par 9. (c)
- ☞ La somme du chiffre des centaines et du chiffre des unités est égale à 7. (d)
- ☞ Le chiffre des dizaines est inférieur au chiffre des centaines. (e)
- ☞ Le chiffre des unités de mille est impair. (f)

Retrouve le code de Maëlys !

La propriété (b) implique que le code est de la forme ●●●5.

La propriété (d) implique que le code est de la forme ●2●5 car  $2 + 5 = 7$ .

La propriété (e) implique que le code est de la forme ●215 ou ●205.

Si c'est ●215, alors la propriété (f) donne les possibilités suivantes : 1205 (impossible par (c)), 3205 (impossible par (c)), 7205 (impossible par (c)), 9205 (impossible par (c)).

Donc c'est forcément ●205, et dans ce cas la propriété (f) donne les possibilités suivantes : 3215 (impossible par (c)), 7215 (OK!), 9215 (impossible par (c)).

La seule possibilité est donc le code **7215**.

### Exercice 11 : ☆

Dans chaque cas, trouve le prix d'une seule sucette :

<p>1) Deux sucettes coûtent 0,30 € :</p> $\begin{array}{r} \overline{0,3} \\ - \quad 2 \\ \hline 10 \\ - \quad 10 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ \hline 0,15 \end{array}$ <p>Une sucette coûte donc <b>0,15 €</b>.</p>	<p>2) Cinq sucettes coûtent 2 € :</p> $\begin{array}{r} \overline{2} \\ - \quad 0 \\ \hline 20 \\ - \quad 20 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \hline 0,4 \end{array}$ <p>Une sucette coûte donc <b>0,40 €</b>.</p>	<p>3) Six sucettes coûtent 1,50 € :</p> $\begin{array}{r} \overline{1,5} \\ - \quad 12 \\ \hline 30 \\ - \quad 30 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ \hline 0,25 \end{array}$ <p>Une sucette coûte donc <b>0,25 €</b>.</p>
---	---	---

### Exercice 12 : ☆

Pose et effectue les divisions décimales suivantes :

<p><math>456 \div 5</math></p> $\begin{array}{r} \overline{456} \\ - \quad 45 \\ \hline 06 \\ - \quad 5 \\ \hline 10 \\ - \quad 10 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \hline 91,2 \end{array}$ <p>On a bien <math>456 = 5 \times 91,2</math>.</p>	<p><math>84,6 \div 24</math></p> $\begin{array}{r} \overline{84,6} \\ - \quad 72 \\ \hline 126 \\ - \quad 120 \\ \hline 60 \\ - \quad 48 \\ \hline 120 \\ - \quad 120 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 24 \\ \hline 3,525 \end{array}$ <p>On a bien <math>84,6 = 24 \times 3,525</math>.</p>	<p><math>25,6 \div 8</math></p> $\begin{array}{r} \overline{25,6} \\ - \quad 24 \\ \hline 16 \\ - \quad 16 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \\ \hline 3,2 \end{array}$ <p>On a bien <math>25,6 = 8 \times 3,2</math>.</p>	<p><math>1,92 \div 12</math></p> $\begin{array}{r} \overline{1,92} \\ - \quad 12 \\ \hline 72 \\ - \quad 72 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \\ \hline 0,16 \end{array}$ <p>On a bien <math>1,92 = 12 \times 0,16</math>.</p>
--	--	---	--

### Exercice 13 : ☆

Quand on empile 7 dés identiques, la hauteur est de 8,4 cm. Calculer la hauteur d'un dé :

$$\begin{array}{r} \overline{8,4} \\ - 7 \\ \hline 14 \\ - 14 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ \hline 1,2 \end{array}$$

On a bien :

$$8,4 = 7 \times 1,2$$

Donc **un dé mesure 1,2 cm de haut.**

### Exercice 14 : ☆☆

Au marché, Axel a acheté 4 kg de cerises pour 29 €. La semaine précédente, il avait payé 36 € pour 5 kg de cerises. De combien le prix d'un kg de cerises a-t-il augmenté ?

$$\begin{array}{r} \overline{36} \\ - 35 \\ \hline 10 \\ - 10 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \hline 7,2 \end{array}$$

On a bien :

$$36 = 5 \times 7,2$$

La semaine précédente, le kg de cerises valait 7,20 €.

$$\begin{array}{r} \overline{29} \\ - 28 \\ \hline 10 \\ - 8 \\ \hline 20 \\ - 20 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ \hline 7,25 \end{array}$$

On a bien :

$$29 = 4 \times 7,25$$

Maintenant, le kg de cerises vaut 7,25 €.

Le kg de cerises a donc augmenté de 0,05 € (soit 5 centimes).

### Exercice 15 : ☆☆

Walid se rend au supermarché pour acheter une boisson gazeuse et hésite entre deux conditionnements :

Les six canettes  
de 33 cL à  
2,88 €.

Les dix canettes  
de 33 cL à  
4,86 €.

Quel format est le plus économique ? Justifier.

Premier format :

$$\begin{array}{r} \overline{2,88} \\ - 24 \\ \hline 48 \\ - 48 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ \hline 0,48 \end{array}$$

On a alors  $2,88 = 6 \times 0,48$  donc une canette coûte 48 centimes.


Second format :

$$\begin{array}{r} \overline{4,86} \\ - 40 \\ \hline 86 \\ - 80 \\ \hline 60 \\ - 60 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10 \\ \hline 0,486 \end{array}$$


On a alors  $4,86 = 10 \times 0,486$  donc une canette coûte 48,6 centimes.

C'est donc le **premier format (six canettes)** qui est le plus économique.

☞ **Exercice 16** : ☆☆☆



1) La figure ci-dessus n'est pas en vraie grandeur ! Reproduis-la ci-dessous, sachant que **son périmètre mesure 18 cm** :



2) Explique ta démarche :

Il y a dans cette figure :

☞ 2 côtés qui mesurent chacun 2,6 cm, donc en tout  $2,6 \times 2 = 5,2$  cm.

☞ 4 côtés qui mesurent tous la même longueur.

On peut commencer par retirer les 5,2 cm au périmètre total ce qui nous laisse  $18 - 5,2 = 12,8$  cm, à partager entre les 4 côtés de même longueur (voir ci-contre).

Les côtés avec le codage // ont donc tous pour longueur 3,2 cm.

Il suffit donc de tracer le rectangle « central » de longueur 3,2 cm et de largeur 2,6 cm, puis de faire les deux triangles équilatéraux sur les côtés, à l'aide du compas.

$$\begin{array}{r}
 \overline{12,8} \\
 - \quad 12 \\
 \hline
 08 \\
 - \quad 8 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad \left| \begin{array}{l}
 4 \\
 \hline
 3,2
 \end{array} \right.$$